

TDS  
Technical Data Sheet

Release Date  
10 2023



Lounge System è una famiglia di poltrone e divani a due o tre posti pensata per rispondere alle esigenze di luoghi di accoglienza pubblici o privati.



Tutti gli elementi della serie sono dotati di base metallica verniciata color peltro.

Gli elementi imbottiti possono essere rivestiti in tessuto o pelle di differenti colori e texture e sono ordinabili anche nella versione ignifuga.

Il modello con schienale alto, disponibile anche in cuoio, è progettato per permettere il lavoro autonomo o in piccoli gruppi, favorendo la privacy anche in contesti affollati e rumorosi come lobbies o ambienti open space.

I divani con schienale basso possono essere configurati anche nella versione bifacciale, divenendo elemento attivo dello spazio circostante.

Si aggiungono alla serie le poltrone con seduta disponibile in due differenti larghezze. Lounge System è prodotta da Molteni&C per UniFor.

**DIVANI CON SCHIENALE  
ALTO E BASSO****Divano con schienale alto**



155×79×H123 cm  
C MO LO H SDA 2 ..

230×79×H123 cm  
C MO LO H SDA 3 ..

**Divano con schienale basso**

158×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 2 ..

230×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 3 ..

**DIVANI BIFACCIALI****Divano bifacciale destro**


158×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 2 D ..

233×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 3 D ..

**Divano bifacciale sinistro**

158×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 2 S ..

233×80×H75 cm  
C MO LO L SDB 3 S ..

**POLTRONE****Poltrona**

65×80×H75 cm  
C MO LO LA PB 1 ..

73×80×H75 cm  
C MO LO LA PB 2 ..

**FINITURE RIVESTIMENTI**






















Tessuto























**J2**


Tessuto Cliente


Struttura/Piedini  
in finitura Peltro o Nichel lucido

	<b>Q0</b> Tessuto Revive 1		<b>Q0 00144</b> Revive 1 144		<b>Q0 00154</b> Revive 1 154		<b>Q0 00164</b> Revive 1 164
			<b>Q0 00194</b> Revive 1 194		<b>Q0 00224</b> Revive 1 224		<b>Q0 00274</b> Revive 1 274
			<b>Q0 00324</b> Revive 1 324		<b>Q0 00384</b> Revive 1 384		<b>Q0 00424</b> Revive 1 424
			<b>Q0 00454</b> Revive 1 454		<b>Q0 00524</b> Revive 1 524		<b>Q0 00534</b> Revive 1 534
			<b>Q0 00634</b> Revive 1 634		<b>Q0 00754</b> Revive 1 754		<b>Q0 00764</b> Revive 1 764
			<b>Q0 00774</b> Revive 1 774		<b>Q0 00834</b> Revive 1 834		<b>Q0 00914</b> Revive 1 914
			<b>Q0 00944</b> Revive 1 944		<b>Q0 00974</b> Revive 1 974		

	<b>Q1</b> Tessuto Chip		<b>Q1 00001</b> Chip 01-9843		<b>Q1 00002</b> Chip 02-9804		<b>Q1 00003</b> Chip 03-9809
			<b>Q1 00004</b> Chip 04-9114		<b>Q1 00005</b> Chip 05-9106		<b>Q1 00006</b> Chip 06-9207
			<b>Q1 00007</b> Chip 07-9503		<b>Q1 00008</b> Chip 08-9417		<b>Q1 00009</b> Chip 09-9421
			<b>Q1 00010</b> Chip 10-9382		<b>Q1 00011</b> Chip 11-9302		<b>Q1 00012</b> Chip 12-9721
			<b>Q1 00013</b> Chip 13-9725		<b>Q1 00014</b> Chip 14-9729		<b>Q1 00015</b> Chip 15-9707
			<b>Q1 00016</b> Chip 16-9691		<b>Q1 00017</b> Chip 17-9698		<b>Q1 00018</b> Chip 18-9614
			<b>Q1 00019</b> Chip 19-9671		<b>Q1 00021</b> Chip 21-9605		

Per altre finiture a richiesta,  
contattare il nostro Ufficio Commerciale.

 <b>Q2</b> Tessuto File	 <b>Q2 00001</b> File 01-9107	 <b>Q2 00002</b> File 02-9108	 <b>Q2 00003</b> File 03-9252
	 <b>Q2 00004</b> File 04-9207	 <b>Q2 00005</b> File 05-9807	 <b>Q2 00006</b> File 06-9805
	 <b>Q2 00007</b> File 07-9804	 <b>Q2 00008</b> File 08-9803	 <b>Q2 00009</b> File 09-9820
	 <b>Q2 00010</b> File 10-9109	 <b>Q2 00011</b> File 11-9106	 <b>Q2 00012</b> File 12-9605
	 <b>Q2 00013</b> File 13-9607	 <b>Q2 00014</b> File 14-9410	 <b>Q2 00015</b> File 15-9501
	 <b>Q2 00016</b> File 16-9401	 <b>Q2 00017</b> File 17-9404	 <b>Q2 00018</b> File 18-9334
	 <b>Q2 00019</b> File 19-9323	 <b>Q2 00020</b> File 20-9309	 <b>Q2 00021</b> File 21-9704
	 <b>Q2 00022</b> File 22-9336	 <b>Q2 00023</b> File 23-9702	 <b>Q2 00024</b> File 24-9705

 <b>K3</b> Tessuto Remix 3	 <b>K3 00123</b> Remix 3 123	 <b>K3 00133</b> Remix 3 133	 <b>K3 00143</b> Remix 3 143
	 <b>K3 00152</b> Remix 3 152	 <b>K3 00173</b> Remix 3 173	 <b>K3 00373</b> Remix 3 373
	 <b>K3 00383</b> Remix 3 383	 <b>K3 00632</b> Remix 3 632	 <b>K3 00653</b> Remix 3 653
	 <b>K3 00662</b> Remix 3 662	 <b>K3 00733</b> Remix 3 733	 <b>K3 00743</b> Remix 3 743
	 <b>K3 00753</b> Remix 3 753	 <b>K3 00773</b> Remix 3 773	 <b>K3 00873</b> Remix 3 873
	 <b>K3 00912</b> Remix 3 912	 <b>K3 00923</b> Remix 3 923	 <b>K3 00933</b> Remix 3 933
	 <b>K3 00942</b> Remix 3 942	 <b>K3 00982</b> Remix 3 982	

Per altre finiture a richiesta,  
contattare il nostro Ufficio Commerciale.



**K4**  
Tessuto Sole



**K4 00007**  
Sole CS 07



**K4 00010**  
Sole CS 10



**K4 00011**  
Sole CS 11



**K4 00016**  
Sole CS 16



**K4 00020**  
Sole CS 20



**K4 00400**  
Sole CS 400



**K4 00401**  
Sole CS 401



**K4 00402**  
Sole CS 402



**K4 00403**  
Sole CS 403



**K4 00404**  
Sole CS 404



**K4 00405**  
Sole CS 405



**K4 00407**  
Sole CS 407



**K4 00408**  
Sole CS 408



**K4 00409**  
Sole CS 409



**K4 00410**  
Sole CS 410



**K4 00411**  
Sole CS 411



**K4 00412**  
Sole CS 412



**K4 00413**  
Sole CS 413



**K4 00414**  
Sole CS 414



**K4 00415**  
Sole CS 415



**K4 00416**  
Sole CS 416



**K4 00417**  
Sole CS 417



**K4 00418**  
Sole CS 418



**K4 00419**  
Sole CS 419



**K4 00420**  
Sole CS 420



**K4 00422**  
Sole CS 422



**K4 00432**  
Sole CS 432



**K4 00434**  
Sole CS 434



**K4 00437**  
Sole CS 437



**K4 00438**  
Sole CS 438



**K4 00440**  
Sole CS 440



**K4 00442**  
Sole CS 442



**K4 00444**  
Sole CS 444






































**K4 00445**  
Sole CS 445

## FINITURE RIVESTIMENTI

Pelle
































Struttura/Piedini

in finitura Peltro o Nichel lucido

 <b>3P</b> Pelle Thema	 <b>3P 05001</b> Thema 5001	 <b>3P 05005</b> Thema 5005	 <b>3P 05010</b> Thema 5010
	 <b>3P 05013</b> Thema 5013	 <b>3P 05027</b> Thema 5027	 <b>3P 05028</b> Thema 5028
	 <b>3P 05042</b> Thema 5042	 <b>3P 05044</b> Thema 5044	 <b>3P 05048</b> Thema 5048
	 <b>3P 05049</b> Thema 5049	 <b>3P 05061</b> Thema 5061	 <b>3P 05067</b> Thema 5067
	 <b>3P 05070</b> Thema 5070	 <b>3P 05072</b> Thema 5072	 <b>3P 05085</b> Thema 5085
	 <b>3P 05121</b> Thema 5121	 <b>3P 05125</b> Thema 5125	 <b>3P 05141</b> Thema 5141
	 <b>3P 05160</b> Thema 5160	 <b>3P 05179</b> Thema 5179	 <b>3P 05184</b> Thema 5184
	 <b>3P 05199</b> Thema 5199	 <b>3P 05210</b> Thema 5210	 <b>3P 05211</b> Thema 5211
	 <b>3P 05216</b> Thema 5216	 <b>3P 05230</b> Thema 5230	 <b>3P 05311</b> Thema 5311
	 <b>3P 05744</b> Thema 5744	 <b>3P 06128</b> Thema 6128	 <b>3P 06137</b> Thema 6137
	 <b>3P 06159</b> Thema 6159	 <b>3P 06182</b> Thema 6182	 <b>3P 06225</b> Thema 6225
	 <b>3P 06261</b> Thema 6261		

Per altre finiture a richiesta,  
contattare il nostro Ufficio Commerciale.



	<b>5P</b> Pelle Elmonordic		<b>5P 99008</b> Elmonordic 99008		<b>5P 77006</b> Elmonordic 77006		<b>5P 77028</b> Elmonordic 77028
			<b>5P 97044</b> Elmonordic 97044		<b>5P 93009</b> Elmonordic 93009		<b>5P 93048</b> Elmonordic 93048
			<b>5P 98027</b> Elmonordic 98027		<b>5P 95038</b> Elmonordic 95038		<b>5P 95049</b> Elmonordic 95049
			<b>5P 87007</b> Elmonordic 87007		<b>5P 88035</b> Elmonordic 88035		<b>5P 17014</b> Elmonordic 17014
			<b>5P 18014</b> Elmonordic 18014		<b>5P 11039</b> Elmonordic 11039		<b>5P 11040</b> Elmonordic 11040
			<b>5P 11386</b> Elmonordic 11386		<b>5P 16016</b> Elmonordic 16016		<b>5P 02064</b> Elmonordic 02064
			<b>5P 02071</b> Elmonordic 02071		<b>5P 07030</b> Elmonordic 07030		<b>5P 01057</b> Elmonordic 01057
			<b>5P 01038</b> Elmonordic 01038		<b>5P 53374</b> Elmonordic		<b>5P 55031</b> Elmonordic 55031
			<b>5P 00105</b> Elmonordic 00105		<b>5P 00385</b> Elmonordic 00385		<b>5P 44013</b> Elmonordic 44013
			<b>5P 43044</b> Elmonordic 43044		<b>5P 43046</b> Elmonordic 43046		<b>5P 43404</b> Elmonordic 43404

	<b>5C</b> Cuoio		<b>5C AV</b> Cuoio Avorio		<b>5C BI</b> Cuoio Bianco		<b>5C MA</b> Cuoio Mandorla
			<b>5C NA</b> Cuoio Naturale		<b>5C NE</b> Cuoio Nero		<b>5C NO</b> Cuoio Nocciola
			<b>5C RO</b> Cuoio Rosso		<b>5C TA</b> Cuoio Tabacco		<b>5CTM</b> Cuoio Testa di Moro
			<b>5C TO</b> Cuoio Tortora		<b>5C VF</b> Cuoio Fango		<b>5CVM</b> Cuoio Verde Militare

Disponibile in versione ignifuga (TB117 e BS5852) con sovrapprezzo del 10%

Per altre finiture a richiesta, contattare il nostro Ufficio Commerciale.



ISO 9001



ISO 14001

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. I prodotti sono conformi all'allegato DLGS 81:2008 e rispondenti alle principali norme applicabili ai diversi tipi di prodotti.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti da materiali in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide) e hanno ottenuto la certificazione Greenguard®.