

TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025





Progettato per gestire con facilità e funzionalità le configurazioni contrapposte aggregate in linea, il sistema operativo MDL Light mantiene inalterato l'estetica e le elevate prestazioni tecniche che caratterizzano MDL System, orientandosi ad una maggiore semplificazione costruttiva.

MDL Light è composto da postazioni di lavoro singole e multiple, disponibili con piano ad altezza fissa o regolabile manualmente. Il sistema è caratterizzato da un piano di lavoro semplice, con bordo rettilineo, attrezzabile con gambe centrali e cestelli sotto piano per la raccolta e gestione dei cavi di alimentazione.




Le gambe, sagomate e fissate al piano, sono realizzate in estruso di alluminio verniciato a polveri o in alluminio anodizzato o brillantato.

Le postazioni di lavoro, configurabili in linea a gruppi di due, quattro, sei o otto, possono essere separate da schermi divisorii a cui possono essere agganciati accessori quali mensole, contenitori e complementi in dotazione alla serie quali bracci porta monitor e raccoglitori e vaschette.



La serie si completa di tavoli meeting di diverse forme e dimensioni nelle finiture laminato, melaminico ed essenza.



PIANI	Piani
	140×80×H2,6 cm G DB PI 140 80 ..
	160×80×H2,6 cm G DB PI 160 80 ..
	180×80×H2,6 cm G DB PI 180 80 ..



GAMBE	Gamba altezza fissa	Gamba regolabile in altezza	Traversa di sostegno per piani doppi Solo Grigio Platino
	5×36×H71 cm G DB GA S F ..	5×36×H65,5/75,5 cm G DB GA S R ..	50×2×H2 cm G DL PR 50 ..





GAMBE

Gamba centrale/salita cavi fissa

Gamba centrale/salita cavi,
regolabile in altezza

110×74×H71 cm
G DB GD F ..

110×74×H65,5/75,5 cm
G DB GD R ..






GAMBE CENTRALI
PER POSTAZIONI IN LINEA

Gamba centrale/salita cavi fissa
per postazioni in linea

Gamba centrale/salita cavi
regolabile in altezza
per postazioni in linea

60×74×H71 cm
G DB GS F ..

60×74×H65,5/75,5 cm
G DB GS R ..



ACCESSORI

Cestello per raccolta
abbondanza cavi

Cestello doppio per raccolta
abbondanza cavi
per postazione doppia

Porta unità centrale

100×10×H3,8 cm
G DB WB 100 ..

75×40×H10,2 cm
G DB WB 75 D ..

30×14/17×H36/56 cm
I A UNI Z23 ..


125×10×H3,8 cm
G DB WB 125 ..

100×40×H10,2 cm
G DB WB 100 D ..

150×10×H3,8 cm
G DB WB 150 ..

125×40×H10,2 cm
G DB WB 125 D ..

Solo per piani senza sportello
o con sportello (I SP 030 10 Z02)
o (I SP 030 10 Z08)



ACCESSORI

Schermi pensili per piani singoli

120x2,4xH39 cm
G DB SC 120 S ..

140x2,4xH39 cm
G DB SC 140 S ..

160x2,4xH39 cm
G DB SC 160 S ..

180x2,4xH39 cm
G DB SC 180 S ..


Schermi pensili per piani doppi

120x2,4xH39 cm
G DB SC 120 D ..

140x2,4xH39 cm
G DB SC 140 D ..

160x2,4xH39 cm
G DB SC 160 D ..

180x2,4xH39 cm
G DB SC 180 D ..




Asolatura passacavi
Per tutti i piani

53,5x6,5xH3 cm
TS2 SP 53 6A ..

Passacavi
Solo cromato
Specificare la posizione

7x7xH3 cm
D DS 271 9 ..



Sportello passacavi
Stessa finitura del piano
Specificare la posizione

30x10xH3 cm
I SP 030 10 Z02 ..


30x8xH3 cm
I SP 030 10 Z08 ..

Sportello passacavi rettangolare
Stessa finitura del piano,
solo per piani in laminato
Specificare la posizione

30x11xH3 cm
P D P CAB Z24 ..

Sportello passacavi rettangolare
Stessa finitura del piano,
solo per piani in laminato e legno
Specificare la posizione

30x11xH3 cm
P D P CAB Z11 ..



TAVOLI MEETING Q

Tavoli quadrati composti da n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)

Tavolo rettangolare composti da n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)

Tavoli rettangolari composti da n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F), n.1 gamba centrale/salita cavi (G DB GD F)


Codice piano (G DL PB 120 Q)
120x120xH73,4 cm
G L M 120 Q ..

Codice piano (G DL PB 140 Q)
140x140xH73,4 cm
G L M 120 Q ..

Codice piano (G DL PB 160 Q)
160x160xH73,4 cm
G L M 160 Q ..

Codice piano (G DL PB 180 12 Q)
180x120xH73,4 cm
G L M 180 120 Q ..


Codice piano (G DL PB 240 12 Q)
240x120xH73,4 cm
G L M 240 120 Q ..



Tavoli rettangolari composti da n.2 piani, n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F), n.1 gamba centrale/salita cavi (G DB GD F)

Codice piano (G DL PB 280 14 Q)
280x140xH73,4 cm
G L M 280 140 Q ..

Codice piano (G DL PI 320 16 Q)
320x160xH73,4 cm
G L M 320 160 Q ..



TAVOLI MEETING R-S

**Tavoli tondi
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 090 R)
90×90×H73,4 cm
G L M 090 R ..

Codice piano (G DL PB 120 R)
120×120×H73,4 cm
G L M 120 R ..

Codice piano (G DL PB 140 R)
140×140×H73,4 cm
G L M 120 R ..


Codice piano (G DL PB 160 R)
160×160×H73,4 cm
G L M 160 R ..

**Tavolo ovale
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F)**

Codice piano (G DL PB 180 12 Q)
180×120×H73,4 cm
G L M 180 120 S ..

**Tavoli ovali composti da
n.1 piano, n.4 gambe in BA o NA
(G DB GA S F), n.1 gamba
centrale/salita cavi (G DB GD F)**




Codice piano (G DL PB 240 12 S)
240×120×H73,4 cm
G L M 240 120 S ..



**Tavoli ovali composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi (G DB
GD F)**

Codice piano (G DL PB 280 14 S)
280×140×H73,4 cm
G L M 280 140 S ..

Codice piano (G DL PI 320 16 Q)
320×160×H73,4 cm
G L M 320 160 Q ..



TAVOLI MEETING Q, PREDISPOSTI
PER ELETRIFICAZIONE

**Tavoli quadrati
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 140 Q W)
140×140×H73,4 cm
G L M 140 Q W ..


Codice piano (G DL PB 160 Q W)
160×160×H73,4 cm
G L M 160 Q W ..

**Tavolo rettangolare
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)**

Codice piano (G DL PB 180 12 Q W)
180×120×H73,4 cm
G L M 180 120 Q W ..

**Tavoli rettangolari
composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 75)**



Codice piano (G DL PB 240 12 Q W)
240×120×H73,4 cm
G L M 240 120 Q W ..



**Tavoli rettangolari
composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA or NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 100)**

Codice piano (G DL PB 280 14 Q W)
280×140×H73,4 cm
G L M 280 140 Q W ..

Codice piano (G DL PB 320 16 Q W)
320×160×H73,4 cm
G L M 320 160 Q W ..



TAVOLI MEETING R-S, PREDISPOSTI
PER ELETRIFICAZIONE

Tavoli tondi composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)

Codice piano (G DL PB 140 RW)
140x140xH73,4 cm
G L M 140 R W ..


Codice piano (G DL PB 160 RW)
160x160xH73,4 cm
G L M 160 R W ..

Tavolo ovale composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 sportello (P D P CAB Z11),
n.1 cestello (G DB WB 75)

Codice piano (G DL PB 180 12 SW)
180x120xH73,4 cm
G L M 180 120 S W ..

Tavoli ovali composti da n.1 piano,
n.4 gambe in BA o NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F), n.2 sportelli (P D P CAB
Z11), n.2 cestelli (G DB WB 75)


Codice piano (G DL PB 240 12 SW)
240x120xH73,4 cm
G L M 240 120 S W ..



Tavoli ovali composti da n.2 piani,
n.4 gambe in BA or NA (G DB GA S F),
n.1 gamba centrale/salita cavi
(G DB GD F),
n.2 sportelli (P D P CAB Z11),
n.2 cestelli (G DB WB 100)

Codice piano (G DL PB 280 14 S W)
280x140xH73,4 cm
G L M 280 140 S W ..

Codice piano (G DL PB 320 16 SW)
320x160xH73,4 cm
G L M 320 160 S W ..





SALITE CAVI

Salita cavi flessibile con cerniera laterale
Solo nera
7x1xH67 cm
I A SCF ET ..


Salita cavi flessibile
Solo trasparente
13x13xH60 cm
I A SCF B ..

Salita cavi rotonda
25x25xH43,5 cm
I A SC Z02 ..



Salita cavi
27,8x12xH53,5 cm
I A SC Z17 ..


Carter salita cavi
Solo verniciato Cromo (3C)
34,8x8xH55,4 cm
Y NO A SC Z01 ..

FINITURE PIANI E COMBINAZIONE PIANI/STRUTTURE (Strutture in: BA- NA) Melaminico		4S Melaminico Bianco		PN Melaminico Grigio Platino		NY Melaminico Rovere
Laminato		S4 Laminato Bianco		GP Laminato Grigio Platino		
Fotolaminato		LS Laminato Acero Sicomoro		RY Laminato Rovere		
Legno naturale standard (certificato vero legno di provenienza Europa - Canada - USA)		AS Acero Sicomoro		RV Rovere naturale		
Nelle combinazioni piano/strutture è necessario specificare al momento dell'ordine la finitura della struttura						
FINITURE GAMBE E STRUTTURE Verniciatura con polvere epossidica		D7 Verniciatura Charcoal		T0 Verniciatura Ash		VP Verniciatura Grigio platino
		C7 Verniciatura Bianco Calce		KS Verniciatura Nero Soft		
Trattamento galvanico		BA Alluminio brillantato		NA Alluminio naturale		

Per altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale

ELETTRIFICAZIONE - ACCESSORI -
SALITA CAVI

Verniciatura con polvere epossidica




D7
Verniciatura Charcoal




T0
Verniciatura Ash



VP
Verniciatura Grigio platino



C7
Verniciatura Bianco Calce




KS
Verniciatura Nero Soft

FINITURE SCHERMI PENSILI

Profili in: D7- T0- VP- C7- KS

Laminato



S4
Laminato Bianco



GP
Laminato Grigio Platino




LS
Laminato Acero Sicomoro



RY
Laminato Rovere

Tessuto



J2
Tessuto cliente



J3
Tessuto Mirage



Q0
Tessuto Revive 1



Q1
Tessuto Chip



Q2
Tessuto File



K3
Tessuto Remix 2



K4
Tessuto Sole

Vetro

Profili in policarbonato



CS
Vetro satinato

È necessario specificare al momento
dell'ordine la finitura della struttura

Per altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.