

TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025



Sistema modulare per ufficio composto da tavoli, scrivanie e pannelli divisorii studiato per organizzare lo spazio operativo contemporaneo, in risposta alle diverse esigenze di funzionalità operativa.

I piani di lavoro, disponibili in varie finiture, sono realizzati in melaminico, laminato o legno naturale dello spessore di 3 cm.

A questi si ancorano due profili di alluminio che irrigidiscono il sistema e garantiscono il fissaggio degli elementi di supporto quali gambe o cassettiere, che sono quindi libere di scorrere lungo tutta la lunghezza del piano consentendo assoluta libertà di posizionamento.

Gli stessi profili metallici consentono l'aggancio degli accessori che completano il sistema, ovvero gli schermi pensili, i modesty panels, le staffe di alluminio estruso per il collegamento lineare o ad L dei piani ausiliari.



Questo schema di assemblaggio a ponte consente di limitare il numero delle connessioni ed evitare il raddoppio delle gambe per i piani aggiunti.

Le gambe, disponibili nella versione a T o a spalla chiusa, sono regolabili in altezza con un meccanismo manuale o elettrico e possono essere sostituite da cassette fisse sulle quali viene applicato l'apposito supporto di collegamento.

L'altezza delle gambe può variare nella versione manuale da 72 cm a 102 cm e nella versione elettrica da 65.5 cm a 125 cm. Entrambe le tipologie di supporto sono disponibili anche nella versione fissa.


Il sistema è completato da cestelli portacavi che permettono il passaggio e la raccolta dei cablaggi. I dispositivi per la regolazione in altezza e gli alloggiamenti per le scatole elettriche sono posizionati sotto il piano di lavoro.

Tavoli riunione dalla forma tonda o quadrata arricchiscono la famiglia Misura.



PIANI	Piani rettangolari con profondità 60 cm		Piani rettangolari con profondità 80 cm	
	80×60×H3 cm I ST 080 60 ..		120×80×H3 cm I ST 120 80 ..	
	100×60×H3 cm I ST 100 60 ..		140×80×H3 cm I ST 140 80 ..	
	140×60×H3 cm I ST 140 60 ..		160×80×H3 cm I ST 160 80 ..	
	160×60×H3 cm I ST 160 60 ..		180×80×H3 cm I ST 180 80 ..	
	180×60×H3 cm I ST 180 60 ..		200×80×H3 cm I ST 200 80 ..	
	240×60×H3 cm I ST 240 60 ..			


STRUTTURE PER PIANI



Gamba a T regolabile in altezza manualmente, da 72 cm a 102 cm sopra top

Per piani profondi 60 cm
55x6xH72/102 cm
I ST GM 3 ..


Per piani profondi 80 cm
65x6xH72/102 cm
I ST GM 1 ..



Spalla regolabile in altezza manualmente, da 69 cm a 89 cm sopra top

Per piani profondi 60 cm
55x2,2xH69/89 cm
Q EM S 55 ..


Per piani profondi 80 cm
70x2,2xH69/89 cm
Q EM S 70 ..



Spalla fissa


Per piani profondi 60 cm
55x2,2xH69/89 cm
Q EM S 55 F.

Per piani profondi 80 cm
70x2,2xH69/89 cm
Q EM S 70 F.




Gamba puntiforme regolabile in altezza

6,5x6,5xH72/75 cm
I ST PP 4 ..




Supporto da applicare alle cassettiere, regolabile in altezza a tre posizioni H69/72/75 cm

23x23xH7 cm
I R CQ ..





Coppia guide per l'unione di piani ortogonali
Solo Grigio Ombra (GO)

7x50xH4 cm
I ST DG ..



Coppia guide per l'unione di piani allineati
Solo Grigio Ombra (GO)

4x44xH3 cm
I ST GS ..



STRUTTURE ELETTRICHE
PER PIANI CON GAMBE A T

Gamba a T regolabile in altezza
elettricamente da 65,5 cm a 125 cm
sopra top

Per piani profondi 60 cm
motore e tappo, solo Nero
55×6×H65,5/125 cm
I ST GM 3 E..

Per piani profondi 80 cm
motore e tappo, solo Nero
65×6×H65,5/125 cm
I ST GM 1 E ..

Kit centralina e cavi

Kit centralina e cavi (UE)
I ST GM KC EU

Kit centralina e cavi (CH)
I ST GM KC CH

Kit centralina e cavi (AUS)
I ST GM KC AU

Kit centralina e cavi (USA)
I ST GM KC US


Kit centralina e cavi (JP)
I ST GM KC JP

Kit centralina e cavi (UK/SG)
ST GM KC GB

Pulsantiera
Solo Nero

Pulsantiera semplice
I ST GM PU S ..

Pulsantiera con memoria e display
I ST GM PU MD ..



COMPOSIZIONI
CON GAMBE A T

Composizioni posto singolo

n.2 gambe a T
I ST GM 1 E ..

n.1 kit centralina e cavi
I ST GM KC ..

n.1 pulsantiera
I ST GM PU ..



Composizione posto con allungo

n.2 gambe a T
I ST GM 1 E ..

n.1 gamba a T
I ST GM 3 E ..

n.1 kit centralina e cavi
I ST GM KC ..

n.1 pulsantiera
I ST GM PU ..



STRUTTURE ELETTRICHE
PER PIANI CON SPALLE LATERALI

Spalla regolabile in altezza elettricamente da 65,5 cm a 125 cm sopra top

Capitello elettrificato per spalla 59,5 cm
Solo Nero




Kit centralina e cavi

Per piani profondi 60 cm
55x2,2xH65,5/125 cm
Q EM S 55 P ..




Per piani profondi 80 cm
70x2,2xH65,5/125 cm
Q EM S 70 P ..


Q EM S 18 E B ..






- Kit centralina e cavi (UE)
I ST GM KC EU
- Kit centralina e cavi (CH)
I ST GM KC CH
- Kit centralina e cavi (AUS)
I ST GM KC AU
- Kit centralina e cavi (USA)
I ST GM KC US
- Kit centralina e cavi (JP)
I ST GM KC JP
- Kit centralina e cavi (UK/SG)
ST GM KC GB




Pulsantiera Solo nera	Composizioni posto singola	Composizione posto con allungo
Pulsantiera semplice Q EM S PU S ..	n.2 spalle regolabili Q EM S 70 P ..	n.2 spalle regolabili Q EM S 70 P ..
Pulsantiera con memoria e display Q EM S PU MD ..	n.2 capitelli elettrificati Q EM S 18 E B ..	n.1 spalla regolabile Q EM S 55 P ..
	n.1 kit centralina e cavi Q EM S KC B ..	n.3 capitelli elettrificati Q EM S 18 E B ..
	n.1 pulsantiera Q EM S PU ..	n.1 kit centralina e cavi Q EM S KC B ..
		n.1 pulsantiera Q EM S PU ..

			
TAVOLI RIUNIONE	Tavoli tondi composti da n.1 piano (ITR 090), n.1 base (B BS 50 68) 90×90×H72 cm I TM 090 R ..	Tavoli tondi composti da n.1 piano (ITR 120), n.1 base (B BS 50 68) 120×120×H72 cm I TM 120 R ..	Tavoli quadrati composti da n.1 piano (ITQ 090), n.1 base (B BS 50 68) 90×90×H72 cm I TM 090 Q ..


	
SCHERMI PENSILI	Schermi pensili in tessuto 125×3,3×H61 cm I ST PB 125 .. 140×3,3×H61 cm I ST PB 140 .. 160×3,3×H61 cm I ST PB 160 .. 180×3,3×H61 cm I ST PB 180 .. 200×3,3×H61 cm I ST PB 200 ..

 			
ELETTRIFICAZIONE	Canale passacavi sottopiano Solo Nero	Canale per raccolta abbondanza cavi	
	88x9,7xH3 cm I B 6 100 ST .. 136x9,7xH3 cm I B 6 150 ST ..	75x10,5xH10,5 cm I WB 075 P .. 100x10,5xH10,5 cm I WB 100 P .. 125x10,5xH10,5 cm I WB 125 P .. 150x10,5xH10,5 cm I WB 150 P ..	
  			
ACCESSORI	Dispositivo regolazione altezza manuale dei piani Solo trasparente	Dispositivo rinvio per tavoli con allungo laterale sinistro	Dispositivo rinvio per tavoli con allungo laterale destro
	Per piani profondi 60 cm 23x15xH4 cm I A DRA 60 .. Per piani profondi 80 cm 23x15xH4 cm I A DRA 80 ..	23x15xH4 cm I A DRA R S ..	23x15xH4 cm I A DRA R D ..




ACCESSORI

Porta unità centrale Solo Grigio Ombra		Pannello sottopiano H20 cm Solo Grigio Ombra	
30×14/17×H36/53 cm I A UNI ..		100×2×H20 cm ST PF 100 ..	125×2×H20 cm ST PF 125 ..
		150×2×H20 cm ST PF 150 ..	175×2×H20 cm ST PF 175 ..



SALITE CAVI

Salita cavi flessibile con cerniera laterale Solo nera	Salita cavi flessibile Solo trasparente	Salita cavi rotonda
7×1×H67 cm I A SCF ET ..	13×13×H60 cm I A SCF B ..	25×25×H43,5 cm I A SC Z02 ..



Salita cavi	Carter salita cavi Solo verniciato Cromo (3C)
27,8×12×H53,5 cm I A SC Z17 ..	34,8×8×H55,4 cm Y NO A SC Z01 ..

FINITURE PIANI	
Melaminico	4S Melaminico Bianco PN Melaminico Grigio Platino NY Melaminico Rovere
Laminato	S4 Laminato Bianco GP Laminato Grigio Platino X0 Laminato Fenix Bianco X1 Laminato Fenix Nero X2 Laminato Fenix Cacao X3 Laminato Fenix Grigio
Fotolaminato	LS Laminato Acero Sicomoro RY Laminato Rovere
Legno naturale standard (certificato vero legno di provenienza Europa - Canada - USA)	AS Acero Sicomoro RV Rovere naturale

Per altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale.

FINITURE STRUTTURE,
ELETTTRIFICAZIONE E ACCESSORI

Verniciatura con polvere epossidica



D7
Verniciatura Charcoal




T0
Verniciatura Ash



VP
Verniciatura Grigio platino



C7
Verniciatura Bianco Calce



KS
Verniciatura Nero Soft

FINITURE SCHERMI PENSILI

Profili in: D7- T0- VP- C7- KS

Tessuto

È necessario specificare al momento
dell'ordine la finitura della struttura



J2
Tessuto cliente



J3
Tessuto Mirage



Q0
Tessuto Revive 1



Q1
Tessuto Chip



Q2
Tessuto File



K3
Tessuto Remix 2



K4
Tessuto Sole

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.