TDS Technical Data Sheet Release Date 2025




I contenitori MA sono caratterizzati da un design pulito ed essenziale. L'utilizzo di forme pure, monolitiche, studiate in ogni dettaglio e dal sapore razionale permette di combinarli facilmente con tutte le postazioni operative UniFor.

I contenitori, realizzati in melaminico o in legno naturale, sono disponibili in differenti altezze nelle versioni a giorno o ad ante.

Le ante, in legno come la struttura, sono completate da una serratura con nottolino estraibile; i ripiani interni possono essere in lamiera verniciata o in legno, declinabili in differenti colori ed essenze. Gli armadi sono dotati di piedini regolabili.







MOBILI CON STRUTTURA IN LEGNO

Mobili ad ante	Mobili a giorno
Ripiani esclusi	Ripiani esclusi
90×45×H72 cm	90×45×H72 cm
U MA 090 072	U MG 090 072
90×45×H103 cm	90×45×H103 cm
U MA 090 103	U MG 090 103
90×45×H128 cm	90×45×H128 cm
U MA 090 128	U MG 090 128
90×45×H166 cm	90×45×H166 cm
U MA 090 166	U MG 090 166
90×45×H203 cm	90×45×H203 cm
U MA 090 203	U MG 090 203
90×45×H240 cm	90×45×H240 cm
U MA 090 240	U MG 090 240

Ripiano interno

86×39×H2,4 cm Q RP EM 90 45 ..

FINITURE STRUTTURE Melaminico Bianco Melaminico Grigio Platino Melaminico Rovere naturale Melaminico Legno naturale standard AS RVNK (certificato vero legno di provenienza Acero Sicomoro Rovere naturale Noce Canaletto rigato Europa - Canada - USA) Rovere termotrattato FINITURE RIPIANI Verniciatura Bianco Calce Verniciatura Grigio Platino Verniciatura con polvere epossidica Legno naturale standard (certificato vero legno di provenienza Acero Sicomoro Rovere naturale Noce Canaletto rigato Europa - Canada - USA) Rovere termotrattato Numero di ripiani I prezzi degli armadi si intendono esclusi di ripiani. consigliati per armadio H72 cm 1 ripiano H103 cm 2 ripiani H128 cm 2 ripiani H166 cm 3 ripiani H203 cm 4 ripiani

Per altre finiture a richiesta, contattare il nostro Ufficio Commerciale.

H240 cm

5 ripiani

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.

UniFor Technical Data Sheet

moltenigroup.com