

TDS  
Technical Data Sheet

Release Date  
2025







Vincitore del premio Compasso d'Oro ADI nel 1998 insieme a Flipper, Move 010 è un carrello polifunzionale progettato per accogliere dotazioni tecnologiche e multimediali.

Disponibile in tre altezze, Move 010 è costituito da una solida struttura portante in estruso di alluminio, ripiani in lamiera e basamento su ruote a sfera coassiali, che garantiscono elevate prestazioni di stabilità sia da fermo che in movimento.

Ogni carrello è predisposto ad accogliere cavi di alimentazione mediante il loro passaggio attraverso il montante strutturale e uno speciale elemento flessibile di collegamento all'impianto di rete. I piani di appoggio sono regolabili in altezza, anche con apparecchiature già posizionate.

SCHEMA COMPONENTI  
MOVE 010 A DUE RIPIANI  
CON SUPPORTO VIDEO PICCOLO





## CARRELLO COMPLETO

**Move 010 completo  
con 1 ripiano**



140x50xH75 cm  
B MO 140 075 ..

**Move 010 completo  
con 2 ripiani**

140x50xH105 cm  
B MO 140 105 ..

**Move 010 completo  
con 3 ripiani**

140x50xH180 cm  
B MO 140 180 ..



## COMPONENTI SEPARATI

**Struttura portante**


140x50xH75 cm  
B MO 140 075 S ..

140x50xH105 cm  
B MO 140 105 S ..


140x50xH180 cm  
B MO 140 180 S ..

**Ripiano**

140x40xH2 cm  
B MO R 140 ..  
Completo di scatola ingranaggi

**Supporto regolabile in altezza  
per monitor di piccole dimensioni**

43x9,3xH46,5/67 cm  
B MO S MO P ..  
Monitor consigliati: 50/55 pollici  
Attacco VESA 20x20 cm, 40x20 cm,  
40x30 cm, 40x40 cm

**Supporto regolabile in altezza  
per monitor di grandi dimensioni**

48x9,3xH85,5 cm  
B MO S MO G ..  
Monitor consigliati: 60/65/70 pollici  
Attacco VESA 40x40 cm

---

**FINITURE STRUTTURE**

Verniciatura con polvere epossidica

**PX**Verniciatura  
Argento satinato

Per altre finiture a richiesta,  
contattare il nostro Ufficio Commerciale.

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo [unifor@unifor.it](mailto:unifor@unifor.it).