

TDS
Technical Data Sheet

Release Date
2025






Sistema divisorio leggero e flessibile costruito con elementi modulari a spessore ridotto (4 cm) ed elevate prestazioni tecniche. I singoli elementi orizzontali, disponibili in tre differenti misure, sono componibili verticalmente al fine di creare separatori di varie altezze e personalizzare il proprio ambiente lavoro definendo spazi protetti, riservati o più aperti.

La struttura interna lignea può essere rivestita esternamente in laminato, legno naturale o tessuto, disponibili in differenti tipologie, essenze e colori. Il telaio esterno in alluminio verniciato, che consente la giunzione verticale dei componenti, presenta nella parte superiore una gola alla quale è possibile ancorare gli accessori.



La versione in vetro trasparente o satinato presenta un telaio esterno in policarbonato, al quale si ancorano i due vetri montati a filo esterno. Anche in questo caso il profilo superiore è sagomato per l'aggancio degli elementi pensili.

Gli elementi inferiori sono dotati di piedi regolabili per livellare il pannello nella fase di montaggio mentre per le composizioni lineari è inoltre disponibile un piede di sostegno trasversale. La giunzione dei pannelli avviene tramite montanti in alluminio a due vie, a tre vie, a quattro vie o raccordi trasversali scorrevoli.

La gamma di accessori disponibili per i pannelli P4 include un assortimento di mensole di differenti dimensioni, un mobiletto pensile con anta cieca a ribalta e una serie di complementi per la personalizzazione delle postazioni lavoro.






PANNELLI CIECHI

**Pannelli da 2 moduli verticali
h. 91 cm**90x4xH91 cm
S P4 090 091 ..100x4xH91 cm
S P4 100 091 ..120x4xH91 cm
S P4 120 091 ..140x4xH91 cm
S P4 140 091 ..**Pannelli da 3 moduli verticali
h. 128 cm**90x4xH128 cm
S P4 090 128 ..100x4xH128 cm
S P4 100 128 ..120x4xH128 cm
S P4 120 128 ..140x4xH128 cm
S P4 140 128 ..**Pannelli da 4 moduli verticali
h. 166 cm**90x4xH166 cm
S P4 090 166 ..100x4xH166 cm
S P4 100 166 ..120x4xH166 cm
S P4 120 166 ..140x4xH166 cm
S P4 140 166 ..

PANNELLI VETRATI

**Modulo singolo vetrato aggiuntivo
h. 38 cm**90x4xH38 cm
S P4 090 038 ..100x4xH38 cm
S P4 100 038 ..120x4xH38 cm
S P4 120 038 ..140x4xH38 cm
S P4 140 038 ..**Pannelli vetrati da 3 moduli verticali
h. 128 cm**90x4xH128 cm
S P4 090 128 ..100x4xH128 cm
S P4 100 128 ..120x4xH128 cm
S P4 120 128 ..140x4xH128 cm
S P4 140 128 ..



ACCESSORI

Giunto terminale e piedino a terra regolabile



8x4xH3 cm
S P4 G1 ..

Giunto a due vie e piedino a terra regolabile

16x4xH3 cm
S P4 G2 ..

Raccordo trasversale scorrevole e piedino a terra regolabile

8x8xH3 cm
S P4 RT ..



Montante angolare a due vie

4x4xH91 cm
S P4 M2 091 ..

4x4xH128 cm
S P4 M2 128 ..

4x4xH166 cm
S P4 M2 166 ..

Montante a tre vie

4x4xH91 cm
S P4 M3 091 ..

4x4xH128 cm
S P4 M3 128 ..



4x4xH166 cm
S P4 M3 166 ..

Montante a quattro vie

4x4xH91 cm
S P4 M4 091 ..

4x4xH128 cm
S P4 M4 128 ..

4x4xH166 cm
S P4 M4 166 ..



Profilo terminale

4x4xH91 cm
S P4 PT 091 ..

4x4xH128 cm
S P4 PT 128 ..





4x4xH166 cm
S P4 PT 166 ..

Piede di sostegno per pannelli in linea

4x4xH91 cm
S P4 PS 091 ..

4x4xH128 cm
S P4 PS 128 ..

4x4xH166 cm
S P4 PS 166 ..

ACCESSORI DA AGGANCIARE
AI PANNELLI**Mensola con bracci - h. 38 cm**56x34xH38 cm
E A ME 56 A ..74x34xH38 cm
E A ME 74 A ..100x34xH38 cm
E A ME 100 A ..**Mensola con bracci - h. 22 cm**56x34xH22 cm
E A ME 56 B ..74x34xH22 cm
E A ME 74 B ..100x34xH22 cm
E A ME 100 B ..**Targa portanome**20x1,5xH3,5 cm
I TA PN ..**Appendiquadro**
Solo cromato1,5x1,5xH1 cm
E A APQ ..**Appendiabito**7x9xH4,5 cm
E A APP ..**Mobiletto pensile con anta a ribalta**74x38xH37,5 cm
E A MP 74 B ..90x38xH37,5 cm
E A MP 90 B ..**Mensola - profondità 25 cm**60x25xH1 cm
Q AR 60 ..90x25xH1 cm
Q AR 90 ..**Mensola - profondità 30 cm**60x30xH1 cm
Q AR 60 30 ..90x30xH1 cm
Q AR 90 30 ..120x30xH1 cm
Q AR 120 30 ..**Vaschetta verticale porta-raccoglitori**
Solo trasparente10x28xH34 cm
I AP VA ..**Vaschetta porta-fogli**
Solo trasparente26x39,5xH4,5 cm
Q AP V ..**Vaschetta porta-matite**
Solo trasparente35x8xH1,6 cm
Q AP P ..**Supporto per vaschette
porta-fogli (Q AP V)
e porta-matite (Q AP P)**
Solo trasparente18x2,5xH20 cm
E PR AP ..E' possibile agganciare massimo 3 pezzi
di vaschette porta-fogli (Q AP V)
o porta-matite (Q AP P)


**FINITURE PROFILI PANNELLI P4
E ACCESSORI**

Verniciatura con polvere epossidica

**D7**
Verniciatura Charcoal**T0**
Verniciatura Ash**VP**
Verniciatura Grigio platino**C7**
Verniciatura Bianco Calce**KS**
Verniciatura Nero Soft**FINITURE RIVESTIMENTI**

Profili in: D7-T0-VP- C7- KS

Tessuto

È necessario specificare al momento
dell'ordine la finitura della struttura**J2**
Tessuto cliente**J3**
Tessuto Mirage**Q0**
Tessuto Revive 1**Q1**
Tessuto Chip**Q2**
Tessuto File**K3**
Tessuto Remix 2**K4**
Tessuto Sole**FINITURE RIVESTIMENTI E
MENSOLE PROFONDITÀ 25 CM
E 30 CM**

Laminato

**4S**
Laminato Bianco**GP**
Laminato Grigio Platino**LS**
Laminato Acero Sicomoro**RY**
Laminato RovereLegno naturale standard
(certificato vero legno di provenienza
Europa - Canada - USA)**AS**
Acero Sicomoro**RV**
Rovere naturale**NK**
Noce Canaletto rigato**5R**
Rovere termotrattato**FINITURE PANNELLI VETRATI**

Vetro

**VC**
Vetro trasparente**CS**
Vetro satinatoPer altre finiture a richiesta,
contattare il nostro Ufficio Commerciale.

UniFor adotta sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza dei lavoratori, conformi e certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.

I prodotti UniFor sono certificati UL GREENGUARD Gold®, a dimostrazione della conformità agli standard sulle emissioni di sostanze chimiche e dell'impegno verso la tutela delle persone e dell'ambiente, in linea con i limiti previsti dal programma UL GREENGUARD.

Su richiesta, UniFor può fornire prodotti realizzati con materiali certificati FSC® (FSC- C005654). Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare UniFor all'indirizzo unifor@unifor.it.